


ENTRA

**KOLEKCJA DRZWI
WEWNĘTRZNYCH**
KATALOG 2022


SPIS TREŠCI

				
linate zero	marconi	linate	aosta	antico
13	18	19	20	24
				
retro	geneza	tres	villaggio	moderno
26	28	30	32	34
				
forme	selento	teramo	colombo	skandik
36	41	42	44	46
				
lukka	bari	vinci	falcone	bellini
48	49	50	52	53




pertini

56




aliante


62

ościeżnice
widoczne


66

ościeżnice
ukryte


67

system przesuwny
loft


68

system przesuwny
naścienny


69

system przesuwny
chowany z opaskami


70

system przesuwny
synthesis line

71

system przesuwny
chowany bezopaskowy

72

system przesuwny
MUTO

73



wymiary

76



akcesoria

92



wykończenia

98

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:



NOWOŚCI

Nowe modele drzwi pełnych z frezowaniem

Do kolekcji drzwi pełnych doszły nowe kolekcje - ANTICO, TRES, RETRO i GENEZA. Mamy tutaj do wyboru kilka wariantów frezowania: nawiązującego do klasycznej stolarki oraz nowoczesnego designu. Te kolekcje dobrze sprawdzą się we współczesnych wnętrzach jak i odświeżonych kamienicach, podtrzymujących ducha historii budynku.



Czarne frezowanie

Stwórz unikalny wygląd drzwi wybierając frezowanie w czarnym kolorze. Drzwi wykończone wybranym fornirem oraz frezy z widocznym czarnym MDF, podkreślą wyjątkowy charakter całości aranżacji. Ta opcja dostępna jest dla kolekcji MODERNO, FORME, VILLAGGIO, SKANDIK oraz nowej kolekcji ANTICO, wyłącznie w I i II grupie wykończeń.



Powrót wykończenia GWIEZDNA SZAROŚĆ

Wykończenie cieszące się dużym zainteresowaniem wraca do oferty Asilo. Dekor ten dostępny będzie w nowej powłokę jako farba premium. To zupełna nowość w ofercie - drzwi wykończone farbą poliuretanową. To wielowarstwowa powłoka, która ma większą odporność na zabrudzenia czy zarysowania.



Wybrane modele w kolorach RAL i NCS

Wszystkie modele pełne oraz modele PERTINI 1 i 6 można zamówić w niemal dowolnym kolorze dostępnym w paletcie RAL i NCS. To nieograniczone możliwości aranżacyjne.






WITAJ W NASZYM PORADNIKU

Wyboru drzwi dokonujemy co 10-15 lat. Na tyle rzadko, by zdążyć zapamiętać, na co zwracaliśmy uwagę przy poprzednim zakupie. Jednak wiele osób staje przed wyborem drzwi po raz pierwszy. W tym katalogu znajdziesz szeroki wybór drzwi wewnętrznych pasujących do różnych stylów wnętrz. Zapraszamy w podróż w poszukiwaniu inspiracji, z pewnością znajdziesz tu drzwi pasujące do Twojego wnętrza.

Jak określić kierunek otwierania drzwi?

Gdy już wiesz jak mają wyglądać twoje przyszłe drzwi, zastanów się nad kierunkiem ich otwierania. To bardzo ważne pytanie, gdyż od tego zależy wygoda użytkowania drzwi w mieszkaniu. Kierunek drzwi należy dopasować do ciągów komunikacyjnych w mieszkaniu. Ogólna zasada jest taka: jeśli podchodzimy z prawej – drzwi powinny być lewe.



Jak uniknąć kolizji drzwi?

Bywają mieszkania z małą przestrzenią aranżacyjną lub pomieszczenia, gdzie drzwi są blisko siebie, miejsca gdzie istnieje możliwość zderzenia się drzwi przy jednoczesnym otwieraniu. Aby zachować jednolity design wszystkich drzwi po zamknięciu, warto sięgnąć po drzwi z ościeżnicą w wersji VERTE, czyli z tzw. odwrotną przylgą. Drzwi otwierają się do środka pomieszczenia, co rozwiązuje problem kolizji, jak i zachowania harmonijnego wyglądu.

Znajdź salon najbliższej Ciebie.

Jeżeli wiesz już jaki model drzwi wybrać udaj się do najbliższego salonu sprzedającego drzwi ASILO. W salonach dostępne są wzorniki wykończeń, a doradcy pomogą Ci dobrać odpowiednio drzwi. Salony sprzedające drzwi Asilo objęte są programem **Entra Partner**, który służy zapewnieniu obsługi najwyższej jakości. Naszych doradców szkolimy w zakresie rzetelnego prowadzenia Cię przez proces wyboru drzwi. Listę salonów znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.entra.pl

ZOBACZ CO KRYJĄ DRZWI?

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

DRZWI BEZPRZYLGOWE

System amerykański inaczej zwany bezprzylgowym, oznacza wykonanie skrzydła drzwi bez wcięcia, tzw. felcu. Powierzchnia skrzydła i ościeżnicy tworzą wspólną płaszczyznę. Wszystkie drzwi z kolekcji drzwi wewnętrznych wykonane są w tym systemie.

SOLID SYSTEM

SOLIDNE SKRZYDŁO

To opatentowana konstrukcja skrzydeł pełnych z płyt MDF polegająca na zastosowaniu stalowych elementów wzmacniających.

SOUND INSULATION SYSTEM

OCHORNA PRZED HAŁASEM

Wypełnienie skrzydeł pełnych stanowi płyta porowata z naturalnych włókien drzewnych, która jest sztywna, lekka i ma doskonałe parametry izolacji dźwięku. Wykonana z naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych.

MDF

SZTYWNA I MASYWNA KONSTRUKCJA

Płyta MDF stosowana jest jako płaszczyzna usztywniająca w drzwiach pełnych oraz w całości konstrukcji drzwi ramiakowych. Zapewnia sztywną konstrukcję drzwi, odporną na uderzenia mechaniczne.

4,4,1 GLASS SYSTEM

SZKŁO BEZPIECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

W drzwiach z przeszkleniami zastosowano szkło dwuwarstwowe z folią między taflami, która w przypadku stłuczenia zapobiegnie oderwaniu kawałków szkła, co uchroni przed ewentualnymi skaleczeniami. Możesz wybrać szkło przeźroczyste, mleczne lub czarne.

ENTRA-R

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

JEDNA OŚCIEŻNICA DO RÓŻNEJ GRUBOŚCI ŚCIAN

Ościeżnica regulowana ENTRA-R pokrywa mur od 75-520mm. Nawet w najgrubszej wersji ma estetyczny, jednoelementowy stojak. Zaoblone opaski ościeżnicy łączone pod kątem prostym zapewniają łatwy montaż oraz niwelują nierówności ścian.

ENTRA-R

VERTE

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Ościeżnica ENTRA-R VERTE umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia z jednoczesnym licowaniem od strony korytarza. Rozwiązanie pozwala zachować spójny design dla wszystkich drzwi na ościeżnicy regulowanej.

OŚCIEŻNICA UKRYTA

NOWOCZESNE I MINIMALISTYCZNE ROZWIĄZANIE

Ościeżnica ukryta, to nie tylko awangardowy wygląd, ale także bardzo solidne i trwałe zabezpieczenie ścian. Framuga zakrywa ścianę w całej grubości muru co zapewnia sztywność oraz łatwy montaż.

VERTE OŚCIEŻNICA UKRYTA

DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

Ościeżnica ukryta występuje w wersji VERTE z tzw. odwrotną przylgą, co umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia. Mając tę możliwość, możemy zlicować w jednym pomieszczeniu drzwi o różnych kierunkach otwierania.



WYPOSAŻENIE

3D ZAWIAS UKRYTY

ESTETYCZNY WYGLĄD I ŁATWA REGULACJA

W głównej mierze, to dobry zawias decyduje o tym jak drzwi będą funkcjonowały. Wybraliśmy wytrzymały zawias, który można wyregulować w trzech kierunkach bez konieczności demontażu skrzydła drzwi.

ZAMEK MAGNETO

BEZSZELESTNE ZAMYKANIE

Zamek z językiem magnetycznym nie wystaje przy otwartych drzwiach. Gdy podczas zamykania spotka się z blachą zaczepową następuje ledwo słyszalne kliknięcie. Drzwi zamykamy nie naciskając na klamkę. To mały detal, który wpływa na Twój komfort.

WYKOŃCZENIA

FORNIR MODYFIKOWANY

NADAJE CIEPŁY I PRZYTULNY CHARAKTER

Fornir modyfikowany wytwarzany jest z wybarwianych liści forniru naturalnego. Dzięki nowoczesnej technologii każdy arkusz wygląda identycznie i pozbawiony jest niedoskonałości. Nadaje wnętrzom ciepły i przytulny charakter.

FORNIR NATURALNY

NATURA WE WNĘTRZU

Fornir naturalny wytwarzany jest z bardzo cienkich płat drewna uzyskanych poprzez skrawanie z drzew. Charakteryzuje się głęboką strukturą drewna, z widocznymi fladrami. Jego zróżnicowanie i brak powtarzalności uwidoczni we wnętrzu efekt natury.

FARBA UV

GŁADKA I MATOWA POWIERZCHNIA DRZWI

Drzwi po wstępnym przygotowaniu, malowane są przy pomocy 8 dysz w wyizolowanym tunelu lakierniczym. Następnie farba jest utwardzana przy pomocy promieni UV, jest ona bezpieczna dla środowiska i jego użytkowników.

FARBA Poliureta- nowa

GŁADKA POWIERZCHNIA DRZWI

Skrzydło drzwiowe ENTRA pokryte jest kilkoma warstwami farby. Wykończenie to wyróżnia się wysoką orpodością na zadrapania, ścieranie czy promieniowanie słoneczne UV. Farba tworzy gładką powierzchnię na skrzydle drzwiowym, łatwą do utrzymania czystości w domu i mieszkaniu.





DRZWI UKRYTE
minimalizm w każdym calu



ŚWIAT DRZWI UKRYTYCH

NOWE PERSPEKTYWY W ARANŻACJI WNĘTRZ

Kiedyś styl drzwi ukrytych stosowany był głównie w biurach, teraz jest dostępny na wyciągnięcie ręki. Drzwi z ościeżnicą ukrytą to rozwiązanie, które sprawdzi się praktycznie w każdym wnętrzu. Wybierając drzwi zlicowane ze ścianą, unikasz uskoków w ścianach, dając wrażenie scalania przestrzeni.

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI


Ościeżnicę UKRYTĄ można stosować zarówno do ścian gipsowo-kartonowych jak i murowanych o grubości do 52 cm! Możliwe jest zamontowanie w niej wszystkich modeli drzwi Asilo.

DRZWI UKRYTE DLA WSZYSTKICH


Idea drzwi ukrytych sięga wielu lat wstecz i trudno odnaleźć jej twórcę. Opiera się na minimalistycznej formie i prostym designie. My dodaliśmy do tego nieskomplikowany montaż i cenę dostępną dla wszystkich. Chcemy, aby każdy mógł wybrać swoje wymarzone rozwiązanie.




JAK TO DZIAŁA?




DRZWI
LINATE ZERO





UKRYTA
OŚCIEŻNICA




DRZWI
FORNIROWANE



UKRYTA
OŚCIEŻNICA



DRZWI
MALOWANE



UKRYTA
OŚCIEŻNICA



★ BESTSELLER

LINATE ZERO

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi pełne z wypełnieniem z płyty porowatej, która zapewnia wysokie właściwości akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm lub 8mm dla drzwi VERTE.



WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]:* 2020	wysokość [mm]:* 1950/2100/2150/
grubość [mm]: 39, verte 42 mm	2200/2250/2300/2350
szerokość: „70”/„80”/„90”	szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”
	„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

*Skrzydło Verte +12mm; szczegółowe wymiary drzwi Verte str. 84 i 86


WYKOŃCZENIE

Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do samodzielnego pomalowania, tapetowania lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, które wybierają niestandardowe rozwiązania. **Materiał wykończeniowy należy użyć na obydwu stronach drzwi. Czynności te powinno się wykonywać w tym samym czasie.**



DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA UKRYTA ENTRA DM|DMK, DG, DM|DMK VERTE, DG VERTE, SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZOPASKOWY, SYNTESIS LINE SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L DRZWI DWUSKRZYDŁOWE




WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelustne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZA DOPŁATĄ:

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM
ZAWIAS UKRYTY W KOLORZE CZARNYM LUB SREBRNYM
ZAWIAS UKRYTY DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM
PRÓG OPADAJĄCY
OGRANICZNIK OTWARCIA





DRZWI DO SAMODZIELNEGO WYKOŃCZENIA

Powierzchnia drzwi LINATE ZERO przygotowana jest do malowania obustronnie farbą akrylową, tapetowania lub pokrycia np. tynkiem strukturalnym. Daje to nieskończone możliwości aranżacji oraz niebywale efekty wizualne. To drzwi, które w połączeniu z ukrytą ościeżnicą, dają możliwość całkowitego ukrycia ich we wnętrzu.

KUP RAZ, ZMIENIAJ KIEDY CHCESZ

Drzwi Linate Zero to produkt dla tych, którzy lubią eksperymentować, zmieniać swoje otoczenie, gdyż dają możliwość wielokrotnego wykończenia.

Na zdjęciu pokazano przykład pokrycia drzwi tynkiem strukturalnym.





DRZWI PEŁNE
piękno tkwi w prostocie

DRZWI PEŁNE


SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi pełne z wypełnieniem z płyty porowatej, która zapewnia wysokie właściwości akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm lub 8 mm dla drzwi VERTE.

W modelach LINATE 2 i MARCONI 2 bulaj tłoczony, szlifowany, średnica 350mm, szkło matowe.



WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]:* 2020
grubość [mm]: 39, verte 42
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]:* 1950/2100/2150/
2200/2250/2300/2350
szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”
„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

*Skrzydło Verte +12mm; szczegółowe wymiary drzwi Verte str.81, 84, 86.

WYKOŃCZENIA

14 OKLEIN DREWNIANYCH

Fornir odwzorowuje układ słoików, pokazuje naturalną strukturę drewna, nadając wnętrzu ciepły i przyjemny charakter. W ofercie drzwi ASILO znajdziesz drzwi wykończone fornirem modyfikowanym, naturalnym oraz fornirem malowanym.

4 KOLORY MALOWANE + RAL lub NCS NA ZAPYTANIE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.



DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ENTRA-R, ENTRA-R VERTE,
OŚCIEŻNICA STAŁA ENTRA-S
OŚCIEŻNICA UKRYTA ENTRA DG | DM | DMK, ASILO DG | DM | DMK VERTE
SYSTEM PRZESUWNY LOFT
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, CHOWANY Z OPASKAMI (z wyłączeniem Linate 2, Marconi 2)
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZOPASKOWY, SYNTESIS LINE (z wyłączeniem Linate 2, Marconi 2)
SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L (z wyłączeniem Linate 2, Marconi 2)
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE



WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

W STANDARDZIE: ZAWIAS WIDOCZNY, ZAMEK MAGNETYCZNY
ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY, OGRANICZNIK OTWARCIA





DĄB POLSKI | JESION CZARNY



BODO BOIRE

MARCONI 1



BODO BOIRE

MARCONI 2



DAB NEGRETTE

★ BESTSELLER
LINATE 1




DĄB RUSTYKALNY | JESION CZARNY



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

LINATE 2



ŚNIEŻNA BIEL

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE¹

¹ dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

Skrzydło LINATE 2 i MARCONI 2 nie może być stosowane z systemem przesuwającym ściennym jak i chowanym w ścianie.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM



SZARA PLATYNA

Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE¹

¹ dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PASKI W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

PASKI W KOLORZE CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

★BESTSELLER

AOSTA 1



JESION

AOSTA 2



DAB NEGRETTE

AOSTA 3



DAB MOSCATO

AOSTA 4



BODO BOIRE

AOSTA 9



AOSTA 5



AOSTA 6



*minimalna szerokość „60”

AOSTA 7





AOSTA 8

DĄB BIELONY



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE¹

¹ dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PASKI W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

PASKI W KOLORZE CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

ANTICO 1



ŚNIEŻNA BIEL



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

ANTICO 2



JESION

Wysokość skrzydła na wizualizacji 2250

ANTICO 3



SŁOMKOWY BEŻ

Wysokość skrzydła na wizualizacji 2250

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I ¹

GRUPA II ¹ (z WYŁĄCZENIEM FORNIRU ŚNIEŻNY FLADER)

GRUPA III ²

GRUPA IV ²

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE ³

¹wyłącznie z czarnym frezowaniem

²drzwi malowane nie są dostępne z czarnym frezowaniem

³dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM



RETRO 1



ŚNIEŻNA BIEL

RETRO 2



SŁOMKOWY BEŻ

RETRO 3



ŚNIEŻNA BIEL

RETRO 4




ŚNIEŻNA BIEL

RETRO 5



ŚNIEŻNA BIEL



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA III

GRUPA IV

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE¹

¹dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

NOWA KOLEKCJA

GENEZA 1



GENEZA 2



GENEZA 3



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA III

GRUPA IV

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE¹¹dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM



GENEZA 4



SŁOMKOWY BEŻ

GENEZA 5



ŚNIEŻNA BIEL

GENEZA 6



ŚNIEŻNA BIEL





Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.


TRES 1



TRES 2



TRES 3



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA III

GRUPA IV

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE¹

¹dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM


ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

powrót do natury

Drzwi Villaggio 1 nawiązują do stylistyki drzwi do stodoły, jednocześnie wykonane są w bardzo nowoczesny sposób. Świetnie pasują do wnętrz w eklektycznym stylu - łączącym odmienne nurty, w celu stworzenia unikalnego efektu. Wszystkie modele z kolekcji Villaggio dostępne są w fornirze naturalnym z czarnym frezowaniem.



VILLAGGIO 1

produkt rekomendowany do konkursu



2018

ŚNIEŻNA BIEL



VILLAGGIO 2

ŚNIEŻNA BIEL | DĄB POLSKI





Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

VILLAGGIO 3



ORZECH AMERYKAŃSKI

VILLAGGIO 4



ŚNIEŻNA BIEL

VILLAGGIO 5



TEAK



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I¹GRUPA II¹ (Z WYŁĄCZENIEM FORNIRU ŚNIEŻNY FLADER)GRUPA III²GRUPA IV²

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE³

¹wyłącznie z czarnym frezowaniem

²drzwi malowane nie są dostępne z czarnym frezowaniem

³dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

MODERNO 7



SZARA PLATYNA

★BESTSELLER
MODERNO 1



SZARA PLATYNA

MODERNO 2



DĄB POLSKI | JESION CZARNY

układ forniru w poziomie

★BESTSELLER
MODERNO 4




SZARA PLATYNA

MODERNO 5



SZARA PLATYNA

MODERNO 8



DĄB POLSKI

układ forniru w pionie

MODERNO 6




SZARA PLATYNA

MODERNO 9



SZARA PLATYNA



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I¹GRUPA II¹ (Z WYŁĄCZENIEM FORNIRU ŚNIEŻNY FLADER)GRUPA III²

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE³¹wyłącznie z czarnym frezowaniem²drzwi malowane nie są dostępne z czarnym frezowaniem³dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

MODERNO 1, 2 i 6 układ forniru w poziomie, MODERNO 4, 5, 7, 9, układ forniru w pionie.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

FORME 1



JESION

układ forniru w pionie

FORME 2



ŚNIEŻNA BIEL

FORME 3



ŚNIEŻNA BIEL



wielkoformatowa grafika

Oryginalnie wykończona powierzchnia drzwi, może pełnić funkcję wielkoformatowej grafiki, a także stanowić inspirację do stworzenia podobnych frontów w szafkach kuchenny lub zabudowie szaf.



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I¹

GRUPA II¹ (Z WYŁĄCZENIEM FORNIRU ŚNIEŻNY FLADER)

GRUPA III²

GRUPA IV²

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

SKRZYDŁO VERTE³

¹wyłącznie z czarnym frezowaniem

²drzwi malowane nie są dostępne z czarnym frezowaniem

³dotyczy ościeżnicy ukrytej i regulowanej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM





DRZWI RAMIAKOWE
eleganckie i praktyczne

DRZWI RAMIAKOWE

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o klasycznej konstrukcji ramiakowej. Ramiaki i płyciny wykonane z płyty MDF. Ramiaki o grubości 38mm, płyciny o grubość 22mm.

Wypełnienia ze szkła lub MDF o grubości 8mm.

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

MDF

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/22

00/2250/2300/2350

szerokość: „60”/„100”

„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

PRZESZKLENIA

SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.

4.4.1
GLASS
SYSTEM

WYKOŃCZENIA

14 OKLEIN DREWNIANYCH

Fornir odwzorowuje układ słoików, pokazuje naturalną strukturę drewna, nadając wnętrzu ciepły i przyjemny charakter. W ofercie drzwi ASILO znajdziesz drzwi wykończone fornirem modyfikowanym, naturalnym oraz fornirem malowanym.

3 KOLORY MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

FORNIR
MODYFIKOWANY

FORNIR
NATURALNY

FARBA
UV

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ENTRA-R

OŚCIEŻNICA STAŁA ENTRA-S

OŚCIEŻNICA UKRYTA ENTRA DG | DM | DMK

SYSTEM PRZESUWNY LOFT

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, CHOWANY Z OPASKAMI

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZOPASKOWY, SYNTESIS LINE

SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

OŚCIEŻNICA
UKRYTA

ENTRA-R
OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelестne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika.

W STANDARDZIE: ZAWIAS WIDOCZNY, ZAMEK MAGNETYCZNY
ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY, OGRANICZNIK OTWARCIA

ZAMEK
MAGNETO

3D
ZAWIAS
UKRYTY

SELENTO 1



DĄB MOSCATO

SELENTO 5



JESION

SELENTO 2



ORZECH AMERYKAŃSKI

SELENTO 4



ŚNIEŻNA BIEL | DĄB POLSKI

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM


dyskretna ościeżnica

Wszystkie drzwi Asilo mogą być instalowane zarówno w ościeżnicy widocznej jak i ukrytej. Decyzja należy do Ciebie!

TEAK



TERAMO 1



TERAMO 2



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM



DĄB RUSTYKALNY

magia lustra

Drzwi to całkiem sporo przestrzeni, którą można kreatywnie wykorzystać. Drzwi z lustrem to doskonałe rozwiązanie do małych mieszkań, czy łazienek, gdzie trudno znaleźć miejsce na duże lustro.

COLOMBO 1



TEAK/CZARNA SZYBA

COLOMBO 2



TEAK/CZARNA SZYBA

COLOMBO 3



TEAK/CZARNA SZYBA

COLOMBO 4



TEAK/CZARNA SZYBA

★ BESTSELLER

COLOMBO 5



TEAK

COLOMBO 6



TEAK

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

LUSTRO W MODELU COLOMBO 5 I 6 (jedno lub dwustronnie)

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

unikatowy charakter

Drzwi z tłoczeniem dają unikatowy charakter tej kolekcji. Pasują do stylu skandynawskiego, loft czy glamur. Kolekcja ta może być wykończona wybranym kolorem malowania lub fornirem naturalnym z czarnym widocznym frezem.



SKANDIK 1



DĄB RUSTYKALNY

SKANDIK 2



SNIEŻNA BIEL

SKANDIK 3



ŚNIEŻNA BIEL

SKANDIK 4




ŚNIEŻNA BIEL

SKANDIK 6



ŚNIEŻNA BIEL



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I ¹GRUPA II ¹ (Z WYŁĄCZENIEM FORNIRU ŚNIEŻNY FLADER)GRUPA III ²

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

¹wyłącznie z czarnym frezowaniem²drzwi malowane nie są dostępne z czarnym frezowaniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM

LUKKA 1



LUKKA 2



LUKKA 3



DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM



★ BESTSELLER
BARI 3



SZARA PLATYNA



BARI 1



SZARA PLATYNA

BARI 2



DAB NATURA

★BESTSELLER

VINCI 1

ŚNIEŻNY FLADER



VINCI 2

ŚNIEŻNA BIEL



VINCI 3

ŚNIEŻNA BIEL





klasyka w nowoczesnym wydaniu

Szprosy wykonane przy pomocy specjalnej techniki druku na szkło. Zastosowane szkło jest dwuwarstwowe - pomiędzy taflami zalaminowano folię o zróżnicowanej transparentności. Tafla jest przezroczysta tylko w miejscu szprosów.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM



Wybierając drzwi wewnętrzne do domu, warto myśleć o nich jak o ważnym elemencie wystroju wnętrza. Nie powinny stanowić jedynie przejścia z pokoju do pokoju, a pełnić funkcję dekoracji, nadającej wnętrzu spójnego charakteru.

SŁOMKOWY BEŻ

FALCONE 1

FALCONE 2

FALCONE 3

FALCONE 4



SZARA PLATYNA

SZARA PLATYNA

SZARA PLATYNA

SZARA PLATYNA

BELLINI 1



ORZECH CARDINAL

BELLINI 2



ORZECH CARDINAL

BELLINI 3



ORZECH CARDINAL

BELLINI 4



ORZECH CARDINAL

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

OGRANICZNIK OTWARCIA W KOLORZE SREBRNYM





SERIA PERTINI
nowoczesna klasyka

SERIA PERTINI

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o nowoczesnej konstrukcji ramiakowej - panel wewnętrzny jest cofnięty względem ramiaków pionowych, co stanowi o wyjątkowym charakterze tych drzwi.

W modelu Pertini 1 płytynę wewnętrzną zastąpiono szybą, co daje doskonały efekt minimalistycznej formy i doświetlenia pomieszczeń.

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

MDF

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200

/2250/2300/2350

szerokość: „60”/„100”

„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

PRZESZKLENIA

SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.

4.4.1
GLASS
SYSTEM

WYKOŃCZENIA

14 OKLEIN DREWNIANYCH

Fornir odwzorowuje układ słoików, pokazuje naturalną strukturę drewna, nadając wnętrzu ciepły i przyjemny charakter. W ofercie drzwi ASILO znajdziesz drzwi wykończone fornirem modyfikowanym, naturalnym oraz fornirem malowanym.

3 KOLORY MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

FORNIR
MODYFIKOWANY

FORNIR
NATURALNY

FARBA
UV

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ENTRA-R

OŚCIEŻNICA STAŁA ENTRA-S

OŚCIEŻNICA UKRYTA ENTRA DG, DM, DMK

SYSTEM PRZESUWNY LOFT

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, CHOWANY Z OPASKAMI

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZOPASKOWY

SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L (z wyłączeniem Pertini 1)

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

OŚCIEŻNICA
UKRYTA

ENTRA-R

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

W STANDARDZIE: ZAWIAS WIDOCZNY, ZAMEK MAGNETYCZNY

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY

ZAMEK
MAGNETO

3D
ZAWIAS
UKRYTY

PERTINI 1



DĄB POLSKI / SZKŁO CZARNE



DĄB POLSKI / SZKŁO PRZEźRO CZYSTE



DĄB POLSKI / SZKŁO MLECZNE



Modele dostępne w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

szyby z charakterem

We wszystkich modelach drzwi Asilo, dostępne jest nie tylko matowe przeszklenie, ale także przezroczyste i czarne. Spójrz jak mały detal decyduje o charakterze Twoich drzwi!

PERTINI 2




DĄB SIWY

PERTINI 3




DĄB NEGRETTE

PERTINI 4



PERTINI 5



SNIEŻNA BIEL

SNIEŻNA BIEL

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM



ORZECH AMERYKAŃSKI | JESION CZARNY



Model Pertini 6 dostępny w wybranym kolorze RAL i NCS na zapytanie.

★ BESTSELLER

PERTINI 6



ORZECH AMERYKAŃSKI

PERTINI 9



ORZECH AMERYKAŃSKI

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV (DOTYCZY PERTINI 6)

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

PRZESZKLENIE CZARNE

PODFREZOWANIE | SZCZELINA WENTYLACYJNA

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAMEK MAGNETYCZNY

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE SREBRNYM

PRZESZKLENIE MLECZNE

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

ZAMEK MAGNETYCZNY W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY WIDOCZNE W KOLORZE CZARNYM

ZAWIASY UKRYTE W KOLORZE SREBRNYM LUB CZARNYM

DRZWI SZKLANE

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne całoszklane jednoskrzydłowe
Skrzydło o grubości 8 mm, wykonane z szyby hartowanej jednostronnie satynowanej lub przezroczystej.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 8

szerokość: „60”/„70”/„80”/„90”/ „100”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „58”/„68”/„78”/„88”/„98”

SATYNOWANIE

Strona satynowana jest wrażliwa na działanie wilgoci, dlatego stosując drzwi Aliante w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy wybrać właściwy model.

Aliante 1 satynowane są po stronie przeciwzawiasowej.

Aliante 2 satynowane są po stronie zawiasowej.

OKUCIA

Klasyczny kształt zawiasów i zamka.

dormakaba 



chrom szczotkowany



czarny

ALIANTE BASIC

ALIANTE 1,2



ŚNIEŻNA BIEL



ŚNIEŻNA BIEL

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA DLA OŚCIEŻNIC

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

SZCZELINA WENTYLACYJNA (szyba krótsza o 10 mm)

WYMIAR DODATKOWY

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

DORMAKABA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy) w kolorze srebrnym lub czarnym

DORMAKABA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek na wkładkę patentową) w kolorze srebrnym lub czarnym

DORMAKABA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek na wc) w kolorze srebrnym lub czarnym

DORMAKABA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek na klucz) w kolorze srebrnym lub czarnym

trzeci zawias do drzwi o wys. >2200

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICE WIDOCZNE

**ASILO-R | ASILO-R VERTE**

ościeżnica regulowana

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na krawędziach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30mm.

Dostępne również w wersji ENTRA-T, tunel bez frezowania pod zawiasy, uszczelkę i blachę zaczepową.

ENTRA-R VERTE nie jest dostępne w wersji dwuskrzydłowej.

**ASILO-K | ASILO-K VERTE**

ościeżnica regulowana

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm i grubości 16 mm są proste na krawędziach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30mm.

Dostępne również w wersji ENTRA-KT, tunel bez frezowania pod zawiasy, uszczelkę i blachę zaczepową.

ENTRA-K VERTE nie jest dostępne w wersji dwuskrzydłowej.

**ASILO-A**

ościeżnica regulowana do drzwi całoszklanych

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30mm.

ASILO-KA

ościeżnica regulowana do drzwi całoszklanych

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm i grubości 16 mm są proste na krawędziach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30mm.

ASILO-S

ościeżnica stała

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Szerokość stojaka 75mm.



OŚCIEŻNICE UKRYTE



ASILO-DG | ASILO-DG VERTE

ościeżnica ukryta do ściany kartonowo-gipsowej


Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, z aluminiowymi profilami stałymi i ruchomymi.

Możliwe zastosowanie do ścian kartonowo gipsowych na profilu „U” o grubości 50/75/100mm, pokrytym pojedynczą lub podwójną warstwą płyt GK.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z opltowaniem. (G)

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu ościeżnica jest niewidoczna.



ASILO-DM | ASILO-DM VERTE


ościeżnica ukryta do ściany murowanej

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, z aluminiowymi profilami stałymi i ruchomymi. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 do 52cm.

Należy wybrać rozmiar odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem. (G)

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu ościeżnica jest niewidoczna.



ASILO-DMK | ASILO-DMK VERTE

ościeżnica ukryta do ściany murowanej obłożonej jednostronnie kafelkami

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, z aluminiowymi profilami stałymi i ruchomymi. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 do 52cm.

Ościeżnica pozwala na montaż glazury po stronie nielicującej się z drzwiami.

Należy wybrać rozmiar odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem oraz kaflami (G).

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu ościeżnica jest niewidoczna.



SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY LOFT



NIEREGULOWANY



REGULOWANY

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
 wysokość [mm]: 2020
 grubość [mm]: 39
 szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
 wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250/
 2300/2350
 szerokość: „100”

CHARAKTERYSTYKA

Drzwi z systemem przesuwным naściennym inspirowanym na styl loftowy. Wyeksponowane detale systemu wykonano z najwyższą starannością. Charakter podkreśla ich czarny, matowy kolor.

System dostępny w dwóch wersjach:

- **LOFT nieregulowany** - system do drzwi przesuwnych mocowany od przodu
- **LOFT regulowany** - system do drzwi przesuwnych mocowany od góry.

NIEDOSTĘPNY ZE SKRZYDŁEM ALIANTE, LINATE 2, MARCONI 2.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - SYSTEM NIEREGULOWANY

- szyna jezdna 2m z zabezpieczeniem przed wypadnięciem drzwi
- uchwyt LOFT nieręg.
- odbojnik dolny i górny
- uchwyt do drzwi prosty LOFT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - SYSTEM REGULOWANY

- szyna jezdna 2m z zabezpieczeniem przed wypadnięciem drzwi
- uchwyt LOFT ART reg.
- odbojnik dolny i górny
- uchwyt do drzwi prosty LOFT

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne naścienne z drewnianą maskownicą systemu przesuwanego oraz belką odbojową. Maskownica fornirowana po stronie zewnętrznej, od wewnątrz ostionięta profilem aluminiowym.

System dostępny w trzech wersjach:

BEZ TUNEŁU

SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY)

Z TUNELEM 2/3

(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN1)

Z TUNELEM

(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN2)

NIEDOSTĘPNY ZE SKRZYDŁEM ALIANTE, LINATE 2, MARCONI 2.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/

2200/2250/2300/2350

szerokość: „60”/„100”

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

SYSTEM PRZESUWY N1/N2

mechanizm przesuwny

maskownica

belka odbojowa

TUNEL

ASILO TN1/TN2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna

samodomykacz

odbojnik dolny i górny

OPCJE DODATKOWE OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

uchwyt wpuszczany w kolorze czarnym

zamek hakowy zwykły w kolorze czarnym lub srebrnym

zamek hakowy patentowy w kolorze czarnym lub srebrnym

zamek hakowy wc w kolorze czarnym lub srebrnym

wymiar dodatkowy

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.

Występują w opcjach:

- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm (ASILO-E)
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm (ASILO-E)
- dostawiane do ściany murowanej lub GK o grubości od 75 do 520mm (ASILO-TE)

NIEDOSTĘPNY DLA DRZWI LINATE 2, MARCONI 2, ALIANTE.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/

2250/2300/2350

szerokość: „60”/„100”

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

KASETA

ECLISSE 100/125

OŚCIEŻNICA

ASILO E

ASILO-TE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

opaska OP-B (komplet na jedną stronę), pióro do docięcia na montażu

uchwyt wpuszczany w kolorze czarnym

zamek hakowy zwykły lub patentowy w kolorze srebrnym lub czarnym

zamek hakowy wc

wymiar dodatkowy

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY SYNTESIS LINE



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.
Występują w opcjach:
- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm

NIEDOSTĘPNY DLA DRZWI LINATE 2, MARCONI 2, ALIANTE, SERII PERTINI.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/
2250/2300/2350
szerokość: „60”/„100”

KASETA DO GK

ECLISSE SYNTESIS LINE 100/125

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

uchwyt wpuszczany w kolorze czarnym

zamek hakowy zwykły w kolorze srebrnym lub czarnym

zamek hakowy patentowy w kolorze srebrnym lub czarnym

zamek hakowy wc w kolorze srebrnym lub czarnym

wymiar dodatkowy

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZOPASKOWY



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.

Występują w opcjach:

- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm.

Po zakończeniu montażu opaski drzwi są niewidoczne.

NIEDOSTĘPNY DLA DRZWI LINATE 2, MARCONI 2, ALIANTE.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/

2250/2300/2350

szerokość: „60”/„100”

KASETA DO GK

ECLISSE 100/125

ZABUDOWA GK

100

125

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna

OPCJE DODATKOWE ZA DOPLATĄ

uchwyt wpuszczany w kolorze czarnym

zamek hakowy zwykły w kolorze srebrnym lub czarnym

zamek hakowy patentowy w kolorze srebrnym lub czarnym

zamek hakowy wc w kolorze srebrnym lub czarnym

wymiar dodatkowy

SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L



CHARAKTERYSTYKA

System naścienny do drzwi szklanych i drewnianych z maskownicą dostępną w kolorze srebrnym i czarnym. Prosty i elegancki. Z Systemem DOOR MOTION - automatycznym domykaniem drzwi.

NIEDOSTĘPNY DLA DRZWI LINATE 2, MARCONI 2, PERTINI 1

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
 wysokość [mm]: 2020
 grubość [mm]: 8 lub 39
 szerokość: „100”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
 wysokość: 1950/2100/2150/2200/2250/2300/2350

SYSTEM MUTO-L

SYSTEM PRZESUWNY w kolorze srebrnym

SYSTEM PRZESUWNY w kolorze czarnym

OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

DOOR MOTION


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

do drzwi szklanych uchwyt wpuszczany, okrągły 57mm,


do drzwi drewnianych uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm,

WYMIARY


WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA | ASILO-R



drzwi jednoskrzydłowe LEWE



drzwi dwuskrzydłowe




G - grubość muru


ROZMIAR DRZWI		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
SZEROKOŚĆ „A”		$S_s = 10A + 38$		$S = 10A + 20$	$S_z = 10A + 80$	$S_o^* = 10A + 100$	$S_{MAX} = 10A + 204$
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	„60”	638		620	680	700	804
	„70”	738		720	780	800	904
	„80”	838		820	880	900	1004
	„90”	938		920	980	1000	1104
	„100”	1038		1020	1080	1100	1204
	„78”	818		800	860	880	984
	WYSOKOŚĆ	H_s		$H = H_s - 3$	$H_z = H_s + 27$	$H_o^* = H_s + 35$	$H_{MAX} = H_s + 89$
	1950	1950		1947	1977	1985	2039
	2020	2020		2017	2047	2055	2109
	2100	2100		2097	2127	2135	2189
2150	2150		2147	2177	2185	2239	
2200	2200		2197	2227	2235	2289	
2250	2250		2247	2277	2285	2339	
2300	2300		2297	2327	2335	2389	
2350	2350		2347	2377	2385	2439	
SZEROKOŚĆ		S_{SA}	S_{SB}	$S = 10(A+B) + 48$	$S_z = 10(A+B) + 108$	$S_o^* = 10(A+B) + 130$	$S_{MAX} = 10(A+B) + 232$
CZYNNE A	BIERNE B						
„60”	„60”	638	638	1248	1308	1330	1432
„70”	„70”	738	738	1448	1508	1530	1632
„80”	„80”	838	838	1648	1708	1730	1832
„90”	„90”	938	938	1848	1908	1930	2032
„100”	„100”	1038	1038	2048	2108	2130	2232
„78”	„88”	818	918	1708	1768	1790	1892
WYSOKOŚĆ DRZWI		WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH					

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_o = +20/H_o = +10$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA | ASILO-R VERTE



drzwi jednoskrzydłowe PRAWIE




UWAGA!

- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI ENTRA-R VERTE 42 MM
- TYLKO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

ROZMIAR DRZWI	WYMIAR SKRZYDŁA	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI OD STRONY LICUJĄCEJ	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI OD STRONY NIELICUJĄCEJ
SZEROKOŚĆ „A”	$S_5=10A+38$	$S=10A+21$	$S_2=10A+110$	$S_0^*=10A+130$	$S_{op}=10A+181$	$S_{max}=10A+228$
„60”	638	621	710	730	781	828
„70”	738	721	810	830	881	928
„80”	838	821	910	930	981	1028
„90”	938	921	1010	1030	1081	1128
„100”	1038	1021	1110	1130	1181	1228
„78”	818	801	890	910	961	1008
WYSOKOŚĆ	H_5	$H=H_5-3$	$H_2=H_5+42$	$H_0^*=H_5+54$	$H_{op}=H_5+77$	$H_{max}=H_5+101$
1950	1962	1959	2004	2016	2039	2063
2020	2032	2029	2074	2086	2109	2133
2100	2112	2109	2154	2166	2189	2213
2150	2162	2159	2204	2216	2239	2263
2200	2212	2209	2254	2266	2289	2313
2250	2262	2259	2304	2316	2339	2363
2300	2312	2309	2354	2366	2389	2413
2350	2362	2359	2404	2416	2439	2463

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0=+20/H_0=+10$


WYMIARY: OŚCIEŻNICA STAŁA | ASILO-S



		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”	$S_3=10A+38$		$S=10A+20$	$S_2=10A+96$	$S_0^*=10A+115$	
	„60”	638		620	696	715	
	„70”	738		720	796	815	
	„80”	838		820	896	915	
	„90”	938		920	996	1015	
	„100”	1038		1020	1096	1115	
	„78”	818		800	876	895	
	WYSOKOŚĆ	H_5		$H=H_5-3$	$H_2=H_5+35$	$H_0^*=H_5+45$	
	1950	1950		1947	1985	1995	
	2020	2020		2017	2055	2065	
	2100	2100		2097	2135	2145	
2150	2150		2147	2185	2195		
2200	2200		2197	2235	2245		
2250	2250		2247	2285	2295		
2300	2300		2297	2335	2345		
2350	2350		2347	2385	2395		
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S_{SA}	S_{SB}	$S=10(A+B)+48$	$S_2=10(A+B)+124$	$S_0^*=10(A+B)+145$
	CZYNNNE A	BIERNE B					
	„60”	„60”	638	638	1248	1324	1345
	„70”	„70”	738	738	1448	1524	1545
	„80”	„80”	838	838	1648	1724	1745
	„90”	„90”	938	938	1848	1924	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2048	2124	2145
	„78”	„88”	818	918	1708	1784	1805
WYSOKOŚĆ DRZWI		WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH					

Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0^=+20/H_0^*=+10$


WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK | ASILO-DG



		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
ODRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”	$S_5 = 10A + 38$		$S = 10A + 21$	$S_2 = 10A + 101$	$S_0 = 10A + 120^*$	
	„60”	638		621	701	720	
	„70”	738		721	801	820	
	„80”	838		821	901	920	
	„90”	938		921	1001	1020	
	„100”	1038		1021	1101	1120	
	„78”	818		801	881	900	
	WYSOKOŚĆ	H_5		$H = H_5 - 2$	$H_2 = H_5 + 38$	$H_0^* = H_5 + 50$	
	1950	1950		1948	1988	2000	
	2020	2020		2018	2058	2070	
2100	2100		2098	2138	2150		
2150	2150		2148	2188	2200		
2200	2200		2198	2238	2250		
2250	2250		2248	2288	2300		
2300	2300		2298	2338	2350		
2350	2350		2348	2388	2400		
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S_{5A}	S_{5B}	$S = 10(A+B) + 49$	$S_2 = 10(A+B) + 129$	$S_0^* = 10(A+B) + 150$
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1329	1345
	„70”	„70”	738	738	1449	1529	1550
	„80”	„80”	838	838	1649	1729	1750
	„90”	„90”	938	938	1849	1929	1950
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2129	2150
	„78”	„88”	818	918	1709	1789	1810
WYSOKOŚĆ DRZWI		WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH					


*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0 = +10 / H_0 = +5$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK ASILO-DG VERTE



	WYMIAR SKRZYDŁA	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”	$S_5=10A+38$	$S=10A+21$	$S_2=10A+125$	$S_0^*=10A+145$
	„60”	638	621	725	745
	„70”	738	721	825	845
	„80”	838	821	925	945
	„90”	938	921	1025	1045
	„100”	1038	1021	1125	1145
	„78”	818	801	905	925
	WYSOKOŚĆ	H_5	$H=H_5-2$	$H_2=H_5+50$	$H_0^*=H_5+60$
	1950	1962	1960	2012	2022
	2020	2032	2030	2082	2092
	2100	2112	2110	2162	2172
	2120	2162	2160	2212	2222
	2200	2212	2210	2262	2272
2250	2262	2260	2312	2322	
2300	2312	2310	2362	2372	
2350	2362	2360	2412	2422	

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK




		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”	$S_s=10A+38$		$S=10A+21$	$S_z=10A+101$	$S_0=10A+120^*$	
	„60”	638		621	701	720	
	„70”	738		721	801	820	
	„80”	838		821	901	920	
	„90”	938		921	1001	1020	
	„100”	1038		1021	1101	1120	
	„78”	818		801	881	900	
	WYSOKOŚĆ	H_s		$H=H_s-2$	$H_z=H_s+38$	$H_0^*=H_s+50$	
	1950	1950		1948	1988	2000	
	2020	2020		2018	2058	2070	
	2100	2100		2098	2138	2150	
	2150	2150		2148	2188	2200	
	2200	2200		2198	2238	2250	
	2250	2250		2248	2288	2300	
2300	2300		2298	2338	2350		
2350	2350		2348	2388	2400		
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S_{SA}	S_{SB}	$S=10(A+B)+49$	$S_z=10(A+B)+129$	$S_0=10(A+B)+150^*$
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1329	1350
	„70”	„70”	738	738	1449	1529	1550
	„80”	„80”	838	838	1649	1729	1750
	„90”	„90”	938	938	1849	1929	1950
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2129	2150
	„78”	„88”	818	918	1709	1789	1810
WYSOKOŚĆ DRZWI		WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH					


*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0=+10/H_0=+5$

** Do zamówienia proszę podać grubość ściany

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK VERTE




drzwi jednoskrzydłowe PRAWO



UWAGA!

- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI ENTRA-R VERTE 42 MM
- TYLKO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE





G - zakres 75-520mm, w przedziałach co 5mm dla prawidłowego montażu grubość ściany należy zaokrąglić do 5mm w górę (np.: mur 162mm, ościeżnica 165mm)

	WYMIAR SKRZYDŁA	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
SZEROKOŚĆ „A”	$S_5=10A+38$	$S=10A+21$	$S_2=10A+125$	$S_0^*=10A+145$
„60”	638	621	725	745
„70”	738	721	825	845
„80”	838	821	925	945
„90”	938	921	1025	1045
„100”	1038	1021	1125	1145
„78”	818	801	905	925
WYSOKOŚĆ	H_5	$H=H_5-2$	$H_2=H_5+50$	$H_0^*=H_5+60$
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE				
1950	1962	1960	2012	2022
2020	2032	2030	2082	2092
2100	2112	2110	2162	2172
2150	2162	2160	2212	2222
2200	2212	2210	2262	2272
2250	2262	2260	2312	2322
2300	2312	2310	2362	2372
2350	2362	2360	2412	2422

Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0^=+10/H_0^*=+5$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI SZKLANYCH | ASILO-A




G - grubość muru

	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI	
SZEROKOŚĆ DRZWI	S	S _z	S _o *=10A+100	S _{MAX}	
„60”	620	680	700	804	
„70”	720	780	800	904	
„80”	820	880	900	1004	
„90”	920	980	1000	1104	
„100”	1020	1080	1100Z	1204	
„A”	10A+20	10A+80	10A+100	10A+204	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	WYSOKOŚĆ DRZWI	H _z	H _o *=H _s +35	H _{MAX}	
	1950	1947	1977	1985	2039
	2020	2017	2047	2055	2109
	2100	2097	2127	2135	2189
	2150	2147	2177	2185	2239
	2200	2197	2227	2235	2289
	2250	2247	2277	2285	2339


*Tolerancja dla otworu montażowego: S_o=+20/H_o=+10

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY LOFT REGULOWANY / NIEREGULOWANY



	WYMIAR SKRZYDŁA	WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU/ OPTIMALNY WYMIAR OTWORU	WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”	$S_s = 10A + 38$	$S = S_s - 70$	
	„70”	738	668	
	„80”	838	768	
	„90”	938	868	
	„100”	1038	968	
	WYSOKOŚĆ	H_s	$H = H_s - 68$	$H_z = H_s + 136$
	1950	1950	1882	2086
	2020	2020	1952	2156
	2100	2100	2032	2236
	2150	2150	2082	2286
2200	2200	2132	2336	
2250	2250	2182	2386	
2300	2300	2232	2436	
2350	2350	2282	2486	

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY





	ROZMIAR DRZWI	WYMIAR W ŚWIETLE TUNELE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY		OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI		WYMIAR ZEWNĘTRZNY MASKOWNICY DREWNIANEJ	
		S	H	S ₂	H ₂	S ₀ = S	H ₀ = H	S _{MAX}	H _{MAX}	S _M	H _M
BEZ TUNELE	„60”	610	2015-2020	-	-	610	2015-2020	-	-	1392	2102
	„70”	710				710				1592	
	„80”	810				810				1792	
	„90”	910				910				1992	
	„100”	1010				1010				2192	
	„A”+„B”	10(A+B)+44				10(A+B)+44				20(A+B)+198	
Z TUNELEM LUB TUNELEM 2/3	„60”	594	2017	655	2047	675	2055*	778	2109	1366	2102
	„70”	694		755		775		878		1566	
	„80”	794		855		875		978		1766	
	„90”	894		955		975		1078		1966	
	„100”	994		1055		1075		1178		2166	
	„A”+„B”	10(A+B)+32		10(A+B)+92		10(A+B)+105		10(A+B)+216		20(A+B)+198	


*Tolerancja dla otworu montażowego: S₀=+ /H₀=+5

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI


PRZYKŁADOWE ZABUDOWY KASET

**SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „100”:**


- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 100
- ENTRA-E „100”

**SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „125”:**


- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 125
- ENTRA-E „125”

**SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „150”:**

- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 100
- ENTRA-E „100”
- OPASKI OP-B

**SYSTEM DOSTAWIANY DO ŚCIANY:**


- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 100/125
- ENTRA-E „100”/„125”
- ASIO-TE

**UWAGA!**

Kasety Eclipse do drzwi ENTRA są krótsze o 2 cm od standardów producenta.


	ROZMIAR DRZWI	WYMIAR W ŚWIETLE KASETY		WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY		OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI	
		S	H	S _k	H _k	S ₀	H ₀	S _{MAX}	H _{MAX}
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	„60”	604	2013	1352	2100	1372	2110	788	2105
	„70”	704		1552		1572		888	
	„80”	804		1752		1772		988	
	„90”	904		1952		1972		1088	
	„100”	1004		2152		2172		1188	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	„A”+„B”	10(A+B)+20	2013	20(A+B)+210	2100	20(A+B)+230	2110	10(A+B)+204	2105

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY SYNTESIS LINE



	ROZMIAR DRZWI	H_s	WYMIAR W ŚWIETLE KASETY		WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
			S	H	S_k	H_k	S_o	H_o
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	„60”	2020	600	2028	1400	2088	1401	2100
	„70”		700		1600		1601	
	„80”		800		1800		1801	
	„90”		900		2000		2001	
	„100”		1000		2200		2201	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	„A” + „B”	2020	10(A+B)	2048	20(A+B)+270	2088	20(A+B)+280	2100


WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZOPASKOWY



UWAGA!
Kasety Eclipse do drzwi Asilo są krótsze o 2 cm od standardów producenta.

	ROZMIAR DRZWI	WYMIAR W ŚWIETLE KASETY		WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY		OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
		S	H	S_k	H_k	S_o	H_o
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	„60”	605	2005	1346	2095	1355	2105
	„70”	705		1546		1555	
	„80”	805		1746		1755	
	„90”	905		1946		1955	
	„100”	1005		2146		2155	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	„A” + „B”	$10(A+B)+10$	2005	$20(A+B)+210$	2095	$20(A+B)+220$	2105

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L



	WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU		WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU		WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW ROZPOROWYCH
	S_s	H_s	S	H	S_z	H_z	H_k
MUTO - L DO DRZWI SZKLANYCH	1038	1950	800+978	1906	2184	1990	1966
		2020		1976		2060	2036
		2100		2056		2140	2116
		2150		2106		2190	2166
		2200		2156		2240	2216
		2250		2206		2290	2266

	WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU		WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU		WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW ROZPOROWYCH
	S_s	H_s	S	H	S_z	H_z	H_k
MUTO - L DO DRZWI DREWNIANYCH	1038	1950	800+978	1942	2184	2026	2002
		2020		2012		2096	2072
		2100		2092		2176	2152
		2150		2142		2226	2202
		2200		2192		2276	2252
		2250		2242		2326	2302
		2300		2292		2376	2352
		2350		2342		2426	2402

AKCESORIA

INFORMACJE DODATKOWE

ZAWIAS WIDOCZNY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- regulacja przy pomocy załączonych podkładek regulacyjnych
- klasyczne i sprawdzone rozwiązanie
- występuje w standardowym wyposażeniu drzwi



ZAWIAS UKRYTY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi



ZAWIAS UKRYTY DO DRZWI VERTE

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach



OGRANICZNIK OTWARCIA

CHARAKTERYSTYKA

Ogranicznik kąta otwarcia drzwi zapobiega przed uderzeniem skrzydła drzwiowego o stojak ościeżnicy. Dostępne dla drzwi jedno i dwuskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną i ukrytą. Minimalna szerokości skrzydła „60”.




dla drzwi z ościeżnicą regulowaną
w wersji verte




dla drzwi z ościeżnicą regulowaną
otwierane tradycyjnie
Niedostępny dla serii Pertini.

WENTYLACJA

1. szczelina wentylacyjna
podcięcie skrzydła drzwiowego na całej szerokości
o 10 mm (łączna szczelina pod skrzydłem 16 mm)



2. podfrezowanie wentylacyjne - 15 mm



3. podfrezowanie wentylacyjne
w modelu PERTINI 6



4. szczelina wentylacyjna w modelu PERTINI 1
szyba krótsza o 15 mm



5. szczelina wentylacyjna w modelu ALIANTE
szyba krótsza o 10 mm



6. kratka wentylacyjna
spełnia wymagania w zakresie minimalnej
powierzchni wymiany powietrza



UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH

Uchwyt wpuszczany kwadratowy
do drzwi przesuwnych drewnianych




Uchwyt do systemu LOFT




Uchwyt wpuszczany okrągły
do drzwi przesuwnych szklanych




LISTWY I OPASKI




opaska pionowa



opaska pozioma



listwa pionowa



listwa pozioma

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

Listwa wykończeniowa 16 [dt. 2150mm]

Listwa wykończeniowa 16 [dt. 2400mm]

Listwa wykończeniowa 19 [dt. 2150mm]

Listwa wykończeniowa 19 [dt. 2400mm]

Opaska 16 [dt. 2150mm]

Opaska 19 [dt. 2150mm]

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III


PRÓG OPADAJĄCY


CHARAKTERYSTYKA

Próg opadający stosuje się dla zwiększenia właściwości akustycznych drzwi. Możliwość montażu we wszystkich modelach za wyjątkiem serii PERTINI i ALIANTE. Dostępne wyłącznie dla drzwi jednoskrzydłowych.

PRÓG
OPADAJĄCY


INTER DEVENTER DSD 1530
INTER DEVENTER DBS 1230 (DRZWI VERTE)





Zdobione rozety zainspirowane naturalnymi materiałami jak skóra czy poranne krople rosy.

T2



T3



03 CHROM BŁYSZCZĄCY

TUPAI 4002 55Q
ROZETA T2
ROZETA T3

dostępne inne kolory
153 CZARNY
77 MIEDZ



153 CZARNY

TUPAI 4002 55Q
ROZETA T2
ROZETA T3
dostępne inne kolory
03 CHROM BŁYSZCZĄCY
77 MIEDZ



TUPAI 4152 55
Grubość rozety 5 mm



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



96 CHROM SATYNA




TUPAI 3098
153 CZARNY



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



96 CHROM SATYNA



TUPAI 2730 RT
96 CHROM SATYNA



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY



TUPAI 3098 Q
96 CHROM SATYNA
dostępne inne kolory:
153 CZARNY



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



TUPAI 2275 Q
96 CHROM SATYNA
dostępne inne kolory:
03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY

WYKOŃCZENIA

WYKOŃCZENIA: GRUPA I fornir modyfikowany

DĄB BIELONY



DĄB LAGOSTA



DĄB MOSCATO



DĄB SIWY



DĄB NEGRETTE



ORZECH CARDINAL



ORZECH VILLARD



WYKOŃCZENIA: GRUPA II fornir naturalny

JESION



DĄB POLSKI



DĄB RUSTYKALNY



TEAK



ORZECH AMERYKAŃSKI



BODO BOIRE



WYKOŃCZENIA: GRUPA II


ŚNIEŻNY FLADER



fornir malowany


WYKOŃCZENIA: GRUPA III malowane

ŚNIEŻNA BIEL




Zbliżone do RAL 9003

SŁOMKOWY BEŻ



Zbliżone do RAL 9001

SZARA PLATYNA



Zbliżone do RAL 7047

WYKOŃCZENIA: GRUPA IV malowane

GWIEZDNA SZAROŚĆ



Zbliżone do RAL 7015



Wszystkie modele pełne z kolekcji ASILO oraz modele PERTINI 1 i 6 można zamówić w niemal dowolnym kolorze dostępnym w paletcie RAL i NCS.

GDZIE KUPIĆ DRZWI



WYSZUKIWARKA
PUNKTÓW HANDLOWYCH
ZOBACZ NA **WWW.ENTRA.PL**

KONTAKT - DZIAŁ HANDLOWY

REGION PÓŁNOCNY

+48 58 692 04 57

polnoc@entra.pl

REGION ZACHODNI

+48 785 880 071

zachod@entra.pl

REGION WSCHODNI

+48 58 692 04 57

wschod@entra.pl

REGION POŁUDNIOWY

+48 885 551 202

poludnie@entra.pl



DZIAŁ INWESTYCJI

+48 723 684 641

inwestycje@entra.pl

WSPARCIE DLA ARCHITEKTA

+48 58 692 04 57

architekt@entra.pl

 /drzwiENTRA

www.entra.pl

PRODUCENT DRZWI:

ENTRA

Juszkowo, Zdrowa 10

83-000 Pruszcz Gdański

+48 58 692 04 50  entra@entra.pl

Jesteśmy partnerem:



FIRMA
REKOMENDOWANA

Katalog obowiązuje od dnia 1.01.2023. Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice. Więcej informacji dostępnych jest instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.